DEEP – تقييم عقار ديفيريبرون لدى الأطفال

كيف يعمل الشراب الجديد؟

لنتعرف على
هذا الأمر معاً!

أصيب أحمد وسارة بالأنيميا.
ويريدان هذا العام معرفة ما إذا كان الشراب الجديد للدكتور قابض الحديد، وكذلك الأقراص، سيفيدان.

وهما يذهبان إلى المستشفى مرة في الأسبوع.
حيث تقوم نورا الممرضة بأخذ عينة دم منهما.

ويراهما
الدكتور قابض الحديد
مرة واحدة كل شهر.

وفي
المنزل، تتناول سارة الشراب ثلاث مرات في اليوم.

ويأخذ
أحمد قرصاً واحداً في كل يوم، مذاباً في الماء.

وفي نهاية العام، سيبحث الطبيب إن كان بوسعه إعطاء هذا الشراب الجديد لأطفال آخرين.

هل ترغب في أن تكون مثل أحمد وسارة؟

DEEP-2

EudraCT number: 2012-000353-31

دراسة متعددة المراكز, عشوائية ومفتوحة العنونة,باستخدام مواد فعالة معروفة, لتقييم فعالية وامان الديفريبرون (deferiprone) مقارنة بالديفيراسيروكس (deferasirox) عند المصابين باعتلالات الهيموغلوبين المعتمدة على عمليات نقل الدم, والذين تتراوح اعمارهم مابين الشهر الواحد الى اقل من 18 عام.

ممولة من قبل اللجنة الأوروبية ضمن البرنامج الإطاري السابع للأبحاث والتنمية التكنولوجية.

(FP7 PROJECT - SP1 - COOPERATION HEALTH-F4-2010-261483)

الإصدار 2.0 تاريخ الاصدار 30/09/2012

DEFERIPRONE EVALUATION IN PAEDIATRICS

CONSORZIO PER VALUTAZIONI BIOLOGICHE E FARMACOLOGICHE